CÓDIGO: **29975** CLAVE: **TALI-12P**

Taladro inalámbrico 3/8", 12 V, Pretul

- Diseño ligero para mayor comodidad
- Broquero de cambio rápido
- LED para iluminar área de trabajo
- Para perforaciones en madera y metal
- Batería de mayor capacidad 2 Ah
- 15 niveles de ajuste torque

Taladro y destornillador

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

Especificaciones

Broquero	3/8"
Torque máximo	12 Nm con 15 configuraciones
Velocidad	0 - 600 rpm
Ø Perforación máxima en metal / madera	3/8" (10 mm) / 3/4" (19 mm)
Largo de puntas	2" (50 mm)
Tiempo de recarga	5 horas
Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 12 V
Especificaciones cargador	127 V / 60 Hz / 51 W
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	5

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2023 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Incluye

- Batería de ion litio 2 Ah BAT-12P
- 1 Punta plana 1/4" (6.5 mm)
- 4 Puntas phillips (PH1, PH2 y PH3)
- Extensión magnética
- Cargador CAR-12P

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
28109	INT-TR-1220P	Interruptor de repuesto p/ROTI-20P/12P y TALI-20P/12P
28111	BRO-TR-12P	Broquero para rotomartillos y taladros inalámbricos, Pretul
29968	BAT-12P	Bateria ión litio, 12 V para taladro TALI-12P, Pretul
29969	CAR-12P	Cargador de baterías, ión litio, 12 V para taladro TALI-12P

Imagenes complementarias

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2023 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2023 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.