




CÓDIGO: 27168 CLAVE: SET-109

Juego de 109 herramientas, Pretul

- Estuche plástico inyectado que mantiene las piezas organizadas
- Asa para fácil manejo
- Herramienta marcada para fácil identificación



Certificaciones y garantías

- Flexómetro de 3 m PRO-3MEB: Cumple la norma NOM-046-SCFI



Especificaciones

Cantidad de piezas	109
Empaque individual	Estuche plástico
Inner	2
Master	4
Pallet	108

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- 7 Puntas de cruz PH0 a PH3
- 4 Puntas cuadradas S1 a S3

Incluye

- 3 Puntas pozidriv PZ1 a PZ3
- 7 Puntas torx T10 a T40
- 6 Puntas planas 5/32" a 9/32"
- 6 Puntas allen 3/32" a 1/4"
- 30 Dados: (13) 4 a 13 mm, (13) 5/32" a 17/32, (2) 14 y 16 mm, (2) 9/16" y 5/8
- 3 Dado para puntas
- 1 Adaptador 3/8"x 1/4"
- 1 Extensión
- 1 Matraca
- 1 Desarmador
- 1 Pinza de punta y corte 6" (150 mm)
- 4 Desarmadores planos para joyero 1.4 a 3 mm
- 2 Desarmadores de cruz para joyero PH0 y PH1
- 1 Martillo uña curva 7 oz
- 1 Flexómetro 3 m
- 1 Llave ajustable 6" (150 mm)
- 5 Llaves combinadas 1/4" a 1/2"
- 22 Llaves allen (11) 1.2 a 6 mm, (11) 1/16" a 1/4"
- 1 Disco giratorio
- 1 Juego de piezas de fijación

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

- A

30 Dados, 6 puntas
(13) 4 a 13 mm, (13) 5/32" a 17/32"
(2) 14 y 16 mm, (2) 9/16" y 5/8"
- B

3 Dados para puntas
- C

6 Puntas planas 5/32" a 9/32"
- D

7 Puntas de cruz PH0 a PH3
- E

3 Puntas pozidriv PZ1 a PZ3
- F

7 Puntas torx T10 a T40
- G

6 Puntas hexagonales 3/32" a 1/4"
- H

4 Puntas cuadradas S1 a S3
- I

1 Extensión 3"
- J

1 Matraca
- K

1 Adaptador 3/8" x 1/4"
- L

1 Desarmador multipuntas
- M

1 Disco giratorio
- N

22 Llaves hexagonales
(11) 1.2 a 6 mm, (11) 1/16" a 1/4"
- O

1 Pinza de punta y corte 6" (15 cm)
- P

4 Desarmadores planos para joyero
1.4 a 3 mm
- Q

2 Desarmadores de cruz para joyero
PH0 y PH1
- R

1 Martillo uña curva 7 oz



- H

1 Flexómetro 3 m
- O

1 Llave ajustable
6" (15 cm)
- P

5 Llaves combinadas
1/4" a 1/2"
- Q

1 Juego de piezas
de fijación

